

RO

Ruiz Quiroz Ltda.



**La mejor opción
para transporte y
almacenamiento
de combustible.**

PETROLINE®

**ESTANQUES SEGUROS, CERTIFICADOS
CON EXCELENTE PRECIO Y CALIDAD.**



ESTANQUE TRANSPORTABLE

TruckMaster

**DIESEL
430L**

**ESTANQUE
TRANSPORTABLE
PARA PICK UP**



Descripción

El tanque portátil para ser instalado en pick up de camionetas es un equipo completo que permite el almacenamiento y suministro de petróleo diésel.

Datos Técnicos

Características

- Es ideal para surtir equipos pesados, tales como retroexcavadoras, equipos mineros, grupos electrógenos, tractores, trilladoras, etc., en el lugar mismo de su faena.
- Un ahorro sustancial en el traslado de equipos hasta una estación de servicio.

RQ
Ruiz Quiroz Ltda.

ESTANQUE TRANSPORTABLE

TruckMaster

**DIESEL
430L**

- Los tanques de capacidad de 430 y 900 lts están fabricados en conformidad a los requisitos de la Normativa Europea ADR 2009 sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carreteras. “TruckMaster 430 lts.” Tiene el Certificado N° 413/0/575. “Truckmaster 900 lts.” Tiene el Certificado N° 448/0/1237.
- Fácil abastecimiento desde las estaciones de servicio.
- Su forma ergonómica permite su cara estabilizada.
- Transporte seguro y estable.

Especificaciones

- Largo: 1,18
- Ancho: 0.86
- Alto: 0.96

ESTANQUES ESTACIONARIOS

TIT

**SURTIDOR
1000L**

**ESTANQUE
DOBLE
PARED CON
SURTIDOR
PANTHER
220V. 56 LTS /
MIN.**



Descripción

Certificado bajo Resolución SEC.

Depósito con cubeto de retención integrado, ofrece doble seguridad, barrera anti-olor SMP contra la permeación del gasoil, premiado con el sello de calidad PROOFED BARRIER®, tratado UV, compacto.

Datos Técnicos

Especificaciones

Medidas

- Largo: 1.420 mm
- Ancho: 660 m
- Alto: 1.800 mm.
- Peso: 76 Kg

RQ
Ruiz Quiroz Ltda.

Características Técnicas

- Estanque interior fabricado en polietileno para el almacenamiento del petróleo diesel o kerosene doméstico.
- Estanque polietileno exterior de contención o derrame.
- Sistema Proofed Barrier. Barrera SMP anti olores en estanque interior de polietileno.
- 4 Tomas superiores de 2".
- 1 Válvula de venteo de 2".
- 1 Indicador de nivel graduado.
- 1 Indicador de fuga.

Surtidor de petróleo marca Piusi (Italia) modelo Panther 56. 220V. 56 lts/min.

- 1 bomba de paletas autocebante.
- 1 cuenta Litros mecánico modelo K33.
- 4 mts de manguera antiestática con terminales incorporado.
- 1 pistola de corte automático con destorcedor incorporado.
- 1 filtro de absorción de agua instalado.

ESTANQUES ESTACIONARIOS

Isla Tank

1000L

***ESTANQUE
CON PISCINA,
A PEDIDOS
PUEDE SER
DE 1000 A
30.000***



Descripción

Tanque para almacenamiento y suministro de petróleo diésel.

Datos Técnicos

Características

- Estanque interior fabricado en polietileno de alta resistencia química y estructural.
- Piscina de polietileno al 110% de capacidad estanque en polietileno.
- Material virgen, certificado para petróleo de acuerdo a estándares nacionales e internacionales.

RQ
Ruiz Quiroz Ltda.

- Con protección UV8 y color incorporado.
- Surtidor Marca Piusi modelo Panther. 220V. 56 lts/min.
- Caja metálica porta surtidor.
- Cuenta litros mecánicos marca Piusi modelo K33, parcial de 3 dígitos totalizador de 6 dígitos.
- 4 m Manguera diésel con terminales.
- Pistola corte automático con destorcedor incorporado marca Piusi modelo A60.
- Filtro de absorción de agua instalado.
- Sistemas de venteo principal y de emergencia.

Medidas Estanque polietileno rotomodelado

- Diámetro: 1.000mm
- Alto: 1.570mm
- Peso: 50kgs

ESTANQUES ESTACIONARIOS

TIT

**GENERACIÓN
750 Y 1000L**

**ESTANQUE
DOBLE PARED,
POLIETILENO
PROCEDENCIA
ALEMANA**



Descripción

Almacenamiento y suministro petróleo diesel o parafina a Generadores, Calderas y Hornos Industriales.

Certificado bajo Resolución SEC.

Depósito con cubeto de retención integrado, ofrece doble seguridad, barrera anti-olor SMP contra la permeación del gasoil, premiado con el sello de calidad PROOFED BARRIER®, tratado UV, compacto.

Datos Técnicos

Especificaciones

Medidas

- Largo: 1.420 mm
- Ancho: 660 m
- Alto: 1.800 mm.
- Peso: 59 Kg

RQ
Ruiz Quiroz Ltda.

Características Técnicas

- Estanque interior fabricado en polietileno para el almacenamiento del petróleo diesel
- Estanque polietileno exterior de contención o derrame.
- Sistema Proofed Barrier. Barrera SMP anti olores en estanque interior de polietileno.
- 4 Tomas superiores de 2".
- 1 Válvula de venteo de 2".
- 1 Indicador de nivel graduado.
- 1 Indicador de fuga.

ESTANQUES ESTACIONARIOS

VET

**GENERACIÓN
1000L**

**ESTANQUE
DOBLE PARED,
POLIETILENO
Y ACERO
GALVANIZADO**



Descripción

Estanque Doble Pared marca Shütz para generadores, calderas y hornos industriales.

Datos Técnicos

Características

- Estanque interior fabricado en polietileno.
- Estanque exterior fabricado en acero galvanizado. Sistema para ser izado con traspaleta o grúa horquilla. Proofed Barrier / Barrera SMP anti olores en estanque interior de polietileno.
- 4 Tomas superiores de 2". 1 Válvula de venteo de 2".

RQ
Ruiz Quiroz Ltda.

- 1 Indicador de nivel graduado.
- 1 Indicador de fuga.
- Para uso con petróleo diesel para generadores, calderas y hornos industriales incluye:
 - 1 Extintor de 10 Kgs certificado.
 - 1 Kit succión-retorno.
 - Aspiración del diesel con válvula de seguridad.

Medidas

- Ancho: 1.46m
- Alto: 1.85m incluyendo caseta porta surtidor.
- Largo: 2.46m

RQ

Ruiz Quiroz Ltda.



contacto@empresasruiz.cl



+56 9 6837 2714



63 2360480

Visítanos en

***Camino las Gaviotas, Poste 18, Valdivia
Cotiza y consultas formas de pago.***